

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

25HP, 30HP, 35HP, 40HP Tractor Price List

Tractor Model	DJT250	DJT254	DJT300	DJT304	DJT350	DJT354	DJT400	DJT404
Power	25HP	25HP	30HP	30HP	35HP	35HP	40HP	40HP
Drive Method	4×2	4×4	4×2	4×4	4×2	4×4	4×2	4×4
Engine	JD295	JD295	JD2102	JD2102	LD395	LD395	LD4L23	LD4L23
Cylinder No.	2 cylinder	2 cylinder	2 cylinder	2 cylinder	3 cylinder	3 cylinder	4 cylinder	4 cylinder
Configuration	8 (F)+2 (R) gearshift, single-action clutch, mechanical steering, Tyre size 6.0-16 (F)/ 9.5-24 (R), Front & rear ballast, double PTO speed 540/1000 r/min, hydraulic pump, hood A							
Price	on request	on request	on request	on request	on request	on request	on request	on request
More Options								
3 cylinder diesel engine	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Front wings	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Air brake with compressor	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Double action clutch	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Double hydraulic 3 valves	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Double hydraulic 5 valves	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8+8 Shuttle shift	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Combination meter	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Suspended Luxious Seat	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ROPS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Canopy	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Mounted cabin (with fan and heater)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Disassembled cabin (with fan and heater)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Tyres 6,50-16/11,2-24	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
hood B	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
hood C	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
hood D	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Steel crate packing	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555



Hood A



Hood B



Hood C



Hood D

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

45HP, 50HP Tractor Price

Tractor Model	DJT 450	DJT 454	DJT 500	DJT 504	DJT 600	DJT 604	DJT 700	DJT 704
Power	45HP	45HP	50HP	50HP	60HP	60HP	70HP	70HP
Drive Method	4×2	4×4	4×2	4×4	4×2	4×4	4×2	4×4
Engine	495	495	498	498	4105	4105	4108	4108
Cylinder No.	4 cylinder	4 cylinder	4 cylinder	4 cylinder	4 cylinder	4 cylinder	4 cylinder	4 cylinder
Configuration	8+2 gearbox, single stage clutch, hydraulic steering, front tire 600-16, rear tire 9.5-24, double PTO speed 540/720r/min, suspension				12+12 shuttle gear, 2-stage clutch, power steering, 8.3-24(F)/12.4-28(R),two-speed PTO, flat deck,3- point linkage			
Loading Quantity	8 sets/40GP with metal frame package							
Price	on request	on request	on request	on request	on request	on request	on request	on request
More Options								
air brake	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
dual clutch	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
double hydraulic 3 valves	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
double hydraulic 5 valves	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
8+8 shuttle shift	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
creeping shifts	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ROPS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Canopy	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
fixed cabin with heater & fan	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
disassembled cabin with heater & fan	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
9.5-24/13.6-28	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
7.5-16/11.2-28	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
combined instrument panel	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
luxurious seat with belt	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Steel crate package	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

DW Series 22HP, 24HP (GEAR DRIVE) Tractor Price list

Tractor Model	XT220	XT224	XT240	XT244
TYPE	GEAR DRIVE TRACTOR			
Power	22HP	22HP	24HP	24HP
Drive Method	4×2	4×4	4×2	4×4
Engine	TY295IT	TY295IT	TY2100IT	TY2100IT
Cylinder No.	2 cylinder	2 cylinder	2 cylinder	2 cylinder
Configuration	6 (F) + 2 (R) gearshift , mechanical steering, Tyres size 4.0-14(F) / 7,5-20 (R) , free-to-maintain battery, Front &rear ballast, spring seat, rear mirror			
Price(USD/pc.)	on request	on request	on request	on request
	More Options			
3 cylinder engine	\$0	\$0	\$0	\$0
4.5-16/8.3-24	\$0	\$0	\$0	\$0
6.0-14/9.5-20	\$0	\$0	\$0	\$0
6.0-14/9.5-24	\$0	\$0	\$0	\$0
Suspend Luxious Seat	\$0	\$0	\$0	\$0
4 gauge	included	included	included	included
Rops	\$0	\$0	\$0	\$0
Sunshine shed	\$0	\$0	\$0	\$0
Hood B	\$0	\$0	\$0	\$0
Cab	\$0	\$0	\$0	\$0
3 cylinder engine	\$0	\$0	\$0	\$0
				
Hood A		Hood B		Hood C

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

DW Series 18HP, 20HP, 24HP (DELT DRIVE) Tractor Price list



Tractor Model	XT180	XT200	XT240	XT244
TYPE	BELT DRIVE TRACTOR			
Power	18HP	20HP	24HP	24HP
Drive Method	4×2	4×2	4×2	4×4
Engine	JD1110	JD1115	LC138	LC138
Cylinder No.	1 cylinder	1 cylinder	1 cylinder	1 cylinder
Configuration	6 (F) + 2 (R) gearshift, mechanical steering, Tyres size 4.0-14(F) / 7,5-20 (R) , free-to-maintain battery, Front &rear ballast, spring seat, rear mirror			
Price(USD/pc.)	on request	on request	on request	on request
	More Options			
3 cylinder engine	-	-	-	-
4.5-16/8.3-24	\$0	\$0	\$0	\$0
6.0-14/9.5-20	\$0	\$0	\$0	\$0
6.0-14/9.5-24	\$0	\$0	\$0	\$0
Power steering	\$0	\$0	\$0	\$0
Suspend Luxious Seat	\$0	\$0	\$0	\$0
4 gauge	included	included	included	included
Rops	\$0	\$0	\$0	\$0
Sunshine shed	\$0	\$0	\$0	\$0
Hood B	\$0	\$0	\$0	\$0
Cab	\$0	\$0	\$0	\$0
3 cylinder engine	-	-	-	-
				
Hood A		Hood B		

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ПОЧВОФРЕЗЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА


								
Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг	Количество ножей, шт	Ширина захвата, мм	Глубина обработки , мм	Кол-во оборотов ВОМ	Мощность трактора, л.с.	Цена USD (FOB)
1GLN-105	1250x800x700	229	24	1045	120	540	20-30	on request
1GLN-125	1450x800x700	238	30	1245	120	540	25-35	on request
1GLN-140	1650*800*700	248	36	1395	120	540	30-40	on request
1GLN-160	1850*800*700	266	42	1595	120	540	30-50	on request
1GLN-200	2200*800*700	286	54	1995	120	540	40-60	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ПОЧВОФРЕЗЫ КИТАЙСКОГО ТИПА

								
Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг	Количество ножей, шт	Ширина захвата, мм	Глубина обработки, мм	Кол-во оборотов ВОМ	Мощность трактора, л.с.	Цена USD (FOB)
1QGN-80		110	20	800	100-160	540	12-15	on request
1QGN-100		130	22	1000	100-160	540	12-15	on request
1QGN-110		140	24	1100	100-160	540	12-15	on request
1QGN-125		180	26	1250	100-160	540	18-20	on request
1QGN-140		190	30	1400	120-180	540	20-30	on request
1QGN-150		200	32	1500	120-180	540	30-35	on request
1QGN-160		230	36	1600	120-180	540	30-45	on request
1QGN-180		350	50	1800	120-180	540	50-55	on request
1QGN-200		360	58	2000	120-180	540	55-75	on request
1QGN-220		370	62	2200	120-180	540	60-80	on request
1QGN-240		390	66	2400	120-180	540	90-120	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ЩЁТКИ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ



Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг	Ширина захвата, мм	Способ присоединения к трактору	Кол-во оборотов, об/мин	Угол регулиру вки	Мощность трактора	Цена USD (FOB)
SL120	1480x1636x1004	260	1200	3-х точечный механизм	258	0°-25°	15-25	on request
SL160	1860x1636x1004	290	1600	3-х точечный механизм	258	0°-25°	25-50	on request
SL180	2060x1636x1004	305	1800	3-х точечный механизм	258	0°-25°	25-60	on request
SL200	2280x1636x1004	320	2000	3-х точечный механизм	258	0°-25°	30-80	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ



Модель	Ширина захвата, м	Глубина обработки, см	Количество дисков, шт	Диаметр дисков, мм	Вес, кг	Мощность трактора, л.с.	Цена, USD (FOB)
1BQX-1,1	1,1	до 14	12	460	200	12-16	on request
1BQX-1,3	1,3	до 14	14	460	220	18-22	on request
1BQX-1,5	1,5	до 14	16	460	240	24-30	on request
1BQX-1,7	1,7	до 14	18	460	260	24-30	on request
1BQX-1,9	1,9	до 14	20	460	310	35-40	on request
1BQX-2,1	2,1	до 14	22	560	460	50	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

МУЛЬЧИРОВАТЕЛЬ

									
Модель	Размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг	Ширина обработки, мм	Высота травы, мм	Кол-во ножей, шт.	Кол-во об/мин, ВОМ	Эффектив ность, г/час	Мощн. тракто ра, л.с.	Цена USD (FOB)
SCQ-90	1080x 1180x730	209	900	20-80	20	540/720	0,2-0,5	18-25	on request
SCQ-100	1180x 1180x730	220	1000	20-80	24	540/720	0,2-0,5	18-25	on request
SCQ-110	1180x 1180x730	230	1100	20-80	28	540/720	0,2-0,5	18-25	on request
SCQ-120	1380x 1180x910	240	1200	20-80	32	540/720	0,25-0,5	30-35	on request
SCQ-130	1380x 1180x910	520	1300	20-80	36	540/720	0,25-0,5	30-35	on request
SCQ-150	1800x1380x1150	550	1500	20-80	40	540/720	0,3-0,6	50-65	on request
SCQ-180	2130x1380x1150	580	1800	20-80	48	540/720	0,35-0,7	70-80	on request
SCQ-200	2300x1380x1150	600	2000	20-80	52	540/720	0,4-0,8	80-100	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ

							
Модель	Размеры, ДхШхВ	Рабочая скорость км/час	Вес, кг	Объём бункера, м3	Радиус обработки, м	Мощность трактора, л.с.	Цена USD (FOB)
CDR-600	1050x995x980	5-8	80	0,2-0,3	8-10	12-80	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫЕ

						
Модель	Тип	Кол-во рядов, шт.	Глубина внесения зерна, см.	Ширина междурядья, мм	Мощность трактора, л.с.	Цена (FOB)
2BFX-12	навесной	12	2-6	150	18-22	on request
2BFX-14	навесной	14	2-6	150	18-22	on request
2BFX-16	навесной	16	2-6	150	24-25	on request
2BFX-18	навесной	18	2-6	150	30	on request
2BFX-20	навесной	20	2-6	150	35-40	on request
2BFX-22	навесной	22	2-6	150	45-80	on request
2BFX-24	навесной	24	2-6	150	45-80	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

СЕЯЛКИ ОВОЩНЫЕ

							
Модель	Размер (ДхШхВ), мм	Вес, кг	Расстояние между рядами, мм	Глубина внесения удобрений, мм	Глубина внесения семян, мм	Рабочая скорость, км/час	Цена USD (FOB)
2BYF-2	1300x1620x1000	110	500-700	30-70	30-50	5-7	on request
2BYF-3	1700x1620x1100	160	500-700	30-70	30-50	5-7	on request
2BYF-4	2800x1620x1100	200	500-700	30-70	30-50	5-7	on request
2BYF-5	3000x1620x1100	250	500-700	30-70	30-50	5-7	on request
2BYF-6	3750x1620x1100	300	500-700	30-70	30-50	5-7	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

СЕЯЛКИ ОВОЩНЫЕ ТОЧНОГО ВЫСЕВА

						
Модель	Кол-во рядов	Мак.ширина междурядья, см	Шаг высева семян, см	Глубина заделки семян, мм	Мощность трактора, л.с.	Цена USD (FOB)
2BJG-2	4	60	9-11-13-15-17- 19 и 17-20-22-25-27-30	60-80	18-24	on request
2BJG-2,5	5	60		60-80	24-50	on request
2BJG-3	6	60		60-80	30-50	on request
2BJG-4	8	60		60-80	50-60	on request
2BJG-5	10	60		60-80	60-80	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

БУР



МОДЕЛЬ	Диаметр бура, см	Глубина бурения, см		Цена, USD (FOB)
1W-30	30	90	25-45hp	on request
1W-40	40	90	25-45hp	on request
1W-50	50	90	25-45hp	on request
1W-60	60	90	50-80hp	on request
1W-70	70	90	50-80hp	on request

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

Е-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

A green agricultural machine, likely a moldboard plow, with three large curved blades and a large rear wheel.

[illegible]

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ПЛУГИ


[illegible]

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ПЛУГИ




MODEL	Adjustment	CAT			Цена USD (FOB)
DP16	Yes	I	15-30	45	on request
DP18	yes	I	15-50	60	on request
DP35	Yes	I	20-60	90	on request
DDP20	NO	I	15-50	110	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ГРАБЛИ

				
МОДЕЛЬ	Тип	Ширина захвата, м		Цена , USD (FOB)
9GLW-1,8	Навесной	1,8	18-25hp	on request
9GLW-2,5	Навесной	2,5	25-50hp	on request
9GLW-3,0	Навесной	3,0	50-80hp	on request
Грабли ворошилки	Навесной	2,7	25-80hp	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ПРЕСС ПОДБОРЩИК



Модель	Тип	Ширина захвата, см	Габариты рулона, см	Производительность, га/час	Вес, кг	Мощность трактора, л.с.	Цена USD (FOB)
CHB-8050	Навесной	80	115x130x120	0,28-0,45	390	25-50	on request
CHB-8070	Прицепной	80	130x130x135	0,35-0,7	440	30-50	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

СЕНОКОСИЛКА СЕГМЕНТНО-ПАЛЬЦЕВАЯ



Модель	Тип	Ширина захвата, м	Высота скашивания, см	Мощность трактора, л.с.	Цена USD (FOB)
9GB-1,4	Навесной	1,4	6-8	18	on request
9GB-1,8	Навесной	1,8	6-8	25	on request
9GB-2,1	Навесной	2,1	6-8	30-80	on request
9GB-2,5	Навесной	2,5	6-8	50-80	on request


WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

КОСИЛКИ РОТОРНЫЕ



Модель	Ширина захвата, м	Количество рабочих ножей, шт.			Цена USD (FOB)
Косилка роторная КРН-1,00	1,00	6	18-30 л.с.	280	on request
Косилка роторная КРН-1,35	1,35	6	18-40 л.с.	350	on request
В комплекте с косилкой роторной поставляется 2-а Карданных Вала					

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ВЕТКОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ



Модель	Макс. диаметр дробления	Размер ротора			Цена USD (FOB)
BX62R	150 мм	30"	30-100 л.с.	468	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ЛОПАТА ОТВАЛ



Модель	Ширина захвата, мм	Высота			Цена USD (FOB)
LN175	1750 мм	72	16-45 л.с.	250	on request
LN200	2000 мм	72	18-45 л.с.	270	on request
LN220	2200 мм	72	30-90 л.с.	310	on request
LN250	2500 мм	72	40-90 л.с.	350	on request


WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. [+852 8192 8555](tel:+85281928555)

ЛОПАТА ОТВАЛ



Модель	Ширина захвата, мм	Высота			Цена USD (FOB)
LN-C175	1750 мм	72	16-45 л.с.	250	on request
LN-C200	2000 мм	72	18-45 л.с.	270	on request
LN-C220	2200 мм	72	30-90 л.с.	310	on request


WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ЛОПАТА ОТВАЛ



Модель	Ширина захвата, мм	Высота			Цена USD (FOB)
V180	1750 мм	90	16-45 л.с.	250	on request
V200	2000 мм	90	18-45 л.с.	270	on request
V220	2200 мм	90	30-90 л.с.	310	on request
V250	2500 мм	90	30-90 л.с.	350	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ЛОПАТА ОТВАЛ



Модель	Ширина захвата, мм	Высота			Цена USD (FOB)
FKP150	1000 мм	70	Forks	110	on request
FKP200	2000 мм	70	Forks	210	on request

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

ПРИЦЕПЫ

					
Модель	Размер	Загрузка			Цена USD (FOB)
2.5/2	1200x2400x400	2500	18-50 л.с.	320	on request
2.5/2 Full	1200x2400x400	2500	18-50 л.с.	350	on request
					
Модель	Размер	Загрузка			Цена USD (FOB)

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.


NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

2.5/4	1200x2400x400	2500	18-50 л.с.	320	on request
2.5/4 Full	1200x2400x400	2500	18-50 л.с.	350	on request

МОТОБЛОКИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

БЕНЗИНОВЫЕ МОТОБЛОКИ

№	ФОТО	МОДЕЛЬ	Мощность	Тип стартера	Технические Характеристики	Цена USD
		МБ 2060Б	6 л.с.	Ручной	Редуктор 1100 Колёса 4.00-8, Секции фрезы (4 шт., Формула 3+1+1), Воздушный фильтр в металлической ванне рукоятка газа – металлическая Качественный ручной стартер Топливный бак объёмом – 5,5 литра Аккумулятор – 18 Ач	0
		МБ 2061Б	6 л.с.	электрический		0
		МБ 2070Б	7 л.с.	Ручной		0
		МБ 2071Б	7 л.с.	электрический		0
		МБ 2090Б	9 л.с.	Ручной	Редуктор 1100 Колёса 4.00-8, Секции фрезы (4 шт., Формула 3+1+1), Воздушный фильтр в металлической ванне рукоятка газа – металлическая Качественный ручной стартер Топливный бак объёмом – 5,5 литра Аккумулятор – 36 Ач	0
		МБ 2091Б	9 л.с.	электрический		0
		МБ 2013Б	13 л.с.	Ручной		0
		МБ 2013БЭ	13 л.с.	электрический		0
		МБ 2015Б	15 л.с.	Ручной		0

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555

		МБ 2015БЭ	15 л.с.	электрический		0
--	--	--------------	---------	---------------	--	----------

Замена размера колёс с 4.00-8 на 4.00-10: + 0 usd ; 5.00-12: + 0 usd , 6.00-12: + 0 usd.

МОТОБЛОКИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОБЛОКИ

№	ФОТО	МОДЕЛЬ	Мощность	Тип стартера	Технические Характеристики	Цена, USD
		МБ 2060Д	6 л.с.	Ручной	Редуктор 1100 Колёса 4.00-8, Секции фрезы (4 шт., Формула 3+1+1), Воздушный фильтр в металлической ванне	0
		МБ 2061Д	6 л.с.	электрический	рукоятка газа – металлическая Качественный ручной стартер Топливный бак объёмом – 5,5 литра	0
		МБ 2080Д	7 л.с.	Ручной	Аккумулятор – 18 Ач	0
		МБ 2081Д	7 л.с.	электрический		0
		МБ 2090Д	9 л.с.	Ручной	Редуктор 1100 Колёса 4.00-8, Секции фрезы (4 шт., Формула 3+1+1), Воздушный фильтр в металлической ванне	0
		МБ 2091Д	9 л.с.	электрический	рукоятка газа – металлическая Качественный ручной стартер Топливный бак объёмом – 5,5 литра	0
		МБ 2013Д	13 л.с.	Ручной	Аккумулятор – 36 Ач	0
		МБ 2013ДЭ	13 л.с.	электрический		0

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555**Замена размера колёс с 4.00-8 на 4.00-10: + 0 usd ; 5.00-12: + 0 usd , 6.00-12: + 0 usd.****МОТОБЛОКИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ**

ФОТО	Цена мотоблока		Цена мотоблока в комплекте с фрезой и плугом	
	Ручной стартер	Электрический стартер	Ручной стартер	Электрический стартер
	8 л.с. – 0 usd	8 л.с. – 0 usd	8 л.с. – 0 usd	8 л.с. – 0 usd
	10 л.с. – 0 usd	10 л.с. - 0 usd	10 л.с. – 0 usd	10 л.с. – 0 usd
	12 л.с. – 0 usd	12 л.с. – 0 usd	12 л.с. – 0 usd	12 л.с. - 0 usd
	сиденье - 0 usd			
	Технические характеристики:			
	Дизельный мотоблок; - водяное охлаждение; - Количество передач вперёд/назад – 6/2; - усиленная рама; - Редуктор типа МХ-101; - Удобное переключение на повышенные/ пониженные передачи; - Сцепление - 1-но дисковое; - Шкив редуктора- 2-х ременной. - 2-а приводных ремня. - Крепление рамки двигателя на 5-ти болтах.			

WEIFANG GREENMASTER MACHINERY CO., LTD.

NO.7830, DONGFENG EAST STREET, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA, 261041

E-mail: info@greenmaster.world, тел.. +852 8192 8555**МОТОБЛОКИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ**

№	ФОТО	Цена мотоблока		Цена мотоблока в комплекте с фрезой и плугом	
		Ручной стартер	Электрический стартер	Ручной стартер	Электрический стартер
2		8 л.с. – 0 usd	8 л.с. – 0 usd	8 л.с. – 0 usd	8 л.с. – 0 usd
		10 л.с. – 0 usd	10 л.с. – 0 usd	10 л.с. – 0 usd	10 л.с. – 0 usd
		12 л.с. – 0 usd	12 л.с. – 0 usd	12 л.с. – 0 usd	12 л.с. – 0 usd
		сиденье - 0 usd			
		Технические характеристики:			
		Дизельный мотоблок; - водяное охлаждение; - Количество передач вперёд/назад – 6/2; - усиленная рама; - Редуктор типа MX-101; - Удобное переключение на повышенные/ пониженные передачи; - Руль регулируется по высоте; - Сцепление - 2-х дисковое; - Шкив редуктора- 3-х ременной. - 3-а приводных ремня. - Крепление рамки двигателя на 5-ти болтах.			